

College



Raadsinformatie

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Wethouder van der Heijden
<i>Onderwerp</i>	Monitoren bezuinigingen 2012
<i>Datum</i>	05-02-2013

Monitoren van bezuinigingen

Wij hebben u door de raadsinfo van 17 april 2012 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ingerekende bezuinigingen en meer opbrengsten voor de begroting 2012.

In dat overzicht waren van de 50 posten twee posten nog niet ingevuld en met betrekking tot twee posten is aangegeven dat in principe de bezuiniging wel ingerekend is maar dat het de vraag is of die bezuiniging wel helemaal gehaald zou kunnen worden.

Onderstaand vindt u het overzicht van die maatregelen die in het eerdere overzicht nog niet dan wel nog niet helemaal waren ingevuld.

Monitoren bezuiniging 2012

Bezuinigingen begroting 2012 Voorjaarsnota	2012	Gerealiseerd	Toelichting
1. Gemeenschapshuizen	25.000		In 2012 anders ingevuld. Ten laste van budget indexering subsidies. Uit accommodatieonderzoek begin 2012 dient een structurele bezuiniging van € 50.000,00 ingevuld te worden. In april 2012 heeft de raad keuzes gemaakt op grond van advies KplusV. Daarna is een implementatietraject van start gegaan. Het is zeer wel mogelijk dat uit oogpunt van zorgvuldig omgaan met de belangen van de diverse gebruikers van accommodaties, de bezuiniging in 2013 niet volledig gehaald kan worden.
2. Bijstand WWB- I	200.000	x	Correctie Omgevingsanalyse. Door verhoging van het rijksbudget 2012 voor uitkeringslasten is er een voordeel in de jaarrekening ontstaan. (Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij het financieel tussenbericht.)
3. Kanteling van de WMO Amendement bij de Voorjaarsnota	320.000 - 70.000	x	Bezuiniging is gerealiseerd. (Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij het financieel tussenbericht.)
4. Stelpost Onderuitputting	100.000	x	Bezuiniging structureel gerealiseerd tot een bedrag van € 85.175,00. Het resterende bedrag van € 14.825,00 is in 2012 eenmalig gevonden en in de begroting 2013 is dit bedrag verder ingevuld.
